



**DESARROLLO WEB & SEO**

Guía Rápida



## **Gestión de Categorías y artículos en Joomla usando K2**

**Cliente** Usuarios de CMS Joomla  
**Fecha de creación** 15 de septiembre de 2014  
**Versión** 1.2


## Introducción

Esta guía rápida está pensada para usuarios que ya disponen de un sitio web desarrollado con el CMS Joomla y K2 y desean aprender a gestionar su contenido. Los temas a tratar son los siguientes:

- GENERAR CATEGORÍAS NUEVAS A PARTIR DE LAS YA EXISTENTES
- GENERAR NUEVOS ARTÍCULOS GESTIONANDO EL TEXTO ASOCIADO, SUS IMÁGENES Y ARCHIVOS MULTIMEDIA
- GENERAR UN MENÚ ASOCIADO A UNA NUEVA CATEGORÍA
- LIMPIAR CACHÉ EN CASO DE QUE SEA NECESARIO

## Añadir Categorías

- En el menú, se debe acceder a Componentes > K2 > Categorías
- Se partirá de una categoría existente para generar la nueva. Así por ejemplo, si se desea generar una subcategoría de *Maquinaria* en inglés, se marcará el checkbox o casilla de verificación de la última subcategoría existente, por ejemplo: *Packing Dosage Machines*.



- Una vez indicada la categoría a copiar, en el menú superior se debe pulsar la opción **Copia**.



De esa forma, se generará una copia de la categoría con las mismas características.



- Para modificar la categoría recién creada basta con pulsar sobre ella.  
Al recargarse la página, estará dividida en dos secciones. Se debe editar la información en la franja izquierda:



- Como se ha partido de la copia de una categoría, sólo se deben modificar las características:
  - Título
  - Alias del título
  - Publicado

Si no se hubiera creado la categoría a partir de otra, habría que revisar los campos:

- Título
  - Alias. Será el mismo que el título sin tildes y los espacios serán sustituidos por guiones
  - Categoría padre
  - Publicado
  - Idioma
- Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, en la parte superior se pulsa sobre **Guardar y cerrar**.



## Añadir un nuevo artículo a una categoría

- Se debe acceder a Componentes > K2 > Ítems
- Se partirá de un artículo existente para la generación del nuevo. Así, por ejemplo, si se desea añadir una nueva máquina en inglés, se marcará el checkbox o casilla de verificación de un ítem existente, por ejemplo: *Packing Dosage Machine Prisma*.

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Packing dosage machine Prisma		
2	<input type="checkbox"/>	Packing dosage machine C1		
3	<input type="checkbox"/>	Packing dosage machine		

- Una vez indicado el artículo a copiar, en el menú superior se pulsa sobre la opción **Copia**.



- Se edita el nuevo ítem generado pulsando sobre él.


<input type="checkbox"/>	Copia de Packing dosage machine Prisma		
<input type="checkbox"/>	Packing dosage machine Prisma		
<input type="checkbox"/>	Packing dosage machine C1		

- La pantalla estará dividida en dos franjas. En la zona superior izquierda, se debe modificar inicialmente:
  - Título
  - Alias
  - Categoría. Se seleccionará la categoría a la que pertenece el nuevo ítem
  - Publicado.

<b>Título</b>	Título de la nueva máquina
<b>Alias del título</b>	alias-de-la-nueva-maquina-separado-por-guiones
<b>Categoría</b>	-- -- Nuevo nombre
<b>Etiquetas</b>	 Escribe una etiqueta y pulse el botón "volver" o "coma" para añadirlo.
<b>¿Es un destacado?</b>	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
<b>Publicado</b>	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí

En la zona izquierda inferior, se encuentran diversas pestañas que permiten añadir:

- Contenido. El texto propiamente dicho. Sin imágenes.
- Imagen. La fotografía principal del ítem.
- Galería de imágenes. Una relación de imágenes extras que aparecerán debajo del texto.
- Multimedia. Un vídeo de Youtube. Aparecerá debajo del texto
- Archivos adjuntos. Relación de PDFs asociados al ítem



The screenshot shows the Joomla! article editor interface. At the top, there are tabs for different content types: Contenido (selected), Imagen, Galería de imágenes, Multimedia, Campos extra, and Archivos adjuntos. Below the tabs is a rich text editor with a toolbar containing various formatting options like bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, and more. The main text area contains the following content:

Dosing and packaging of powdered products such as flour, spices, breadcrumbs, etc..

---

Packing dosage machine Prisma applications

Dosing and packaging of powdered products such as flour, spices, breadcrumbs, etc..

Packing dosage machine Prisma characteristics

- Made in stainless steel.
- Direct Discharge on jar or bag

Path: p

At the bottom, there are several buttons: Simple Image Gallery Pro, Artículo, Imagen, Salto de página, Leer más, RokCandy Macros, and Cambiar editor.


## ■ Contenido

Se añadirá el texto sin formato ninguno. Si se copia de un archivo existente, NO se debe copiar directamente de un texto en Word o similar. Deberá copiarse de un texto sin formato, por ejemplo, desde el bloc de notas (en formato .txt).

Si la longitud del texto es muy larga, éste se puede mostrar en la parte pública al usuario de la web de manera completa o mostrar en primer lugar una porción del texto y reservar el resto sólo si el usuario desea “leer más” sobre ese artículo.

Si se desea emplear esta segunda opción:

- Se colocará el punto de inserción donde se desee marcar el límite de los textos. En el ejemplo de la imagen, el punto de inserción está colocado detrás del texto *etc.*
- Se pulsará sobre el botón **Leer más**, en la zona inferior del cuadro de texto. Aparecerá una línea punteada de color rojo en la posición donde se cortará el texto y se añadirá el botón *Leer más* en la parte pública.




## ■ Imagen

Cada ítem puede tener una imagen principal asociada. A través del botón *Examinar*, se podrá seleccionar esta imagen (en formato jpg).

A la hora de asociar la imagen, se deberán rellenar los campos:

- Título de la imagen del ítem
- Créditos de la imagen del ítem. Coincide con el texto del campo anterior


**Una vez guardado** el ítem, se sustituirá la imagen que se muestra. Esto es debido a que se parte de la copia de un artículo existente.



## ■ Galería de imágenes

Se pueden añadir más imágenes relacionadas con un artículo. Se mostrarán al final del mismo. Para ello:

- A través del botón Examinar, se podrá seleccionar del ordenador un archivo .zip que contendrá las imágenes (en formato .jpg) a mostrar.




## ■ Multimedia

Para añadir en la información del artículo un vídeo existente en Youtube, se seguirán los siguientes pasos:

- Se accederá a la pestaña **Utilice el servicio de vídeo online**.
- Se debe elegir el proveedor del vídeo: Youtube
- Y se añadirá la ID del vídeo. **Sólo la ID**, no la URL

Si se desea quitar un vídeo y no sustituirlo por otro nuevo:

Debajo del vídeo aparece una casilla de verificación o checkbox con el texto: *Marca esta casilla para eliminar de vídeo actual o utiliza el formulario de arriba para reemplazar la existente.* **Basta con pulsar esta casilla.**





## ■ Archivos Adjuntos

Se pueden gestionar los archivos en formato pdf asociados a un artículo:

- Para eliminar el archivo adjunto de un artículo, se pulsará sobre la opción *Borrar*.
- Para añadir un nuevo archivo adjunto, se pulsará sobre el botón **Agregar archivo adjunto**

Nombre de archivo	Título	Atributo título	Descargas	Operaciones
190_188_Prisma.pdf	Pesadora dosificadora prisma	Descargar información - Maquinaria Rueda	0	<a href="#">Descarga</a> <a href="#">Borrar</a>
<b>Agregar archivo adjunto</b> (Máx. tamaño de subida: 128M)				

- Mediante el botón *Examinar*, se podrá elegir el archivo PDF a subir.
- **Enlazar título:** Se añadirá el nombre que tendrá el enlace para la descargar el archivo en la zona pública de la web.
- **Enlace en atributo título:** Se escribirá el texto a mostrar en la parte pública cuando un usuario sitúa el ratón sobre el enlace.

Por ejemplo, si el artículo en cuestión es de maquinaria, puede tener asociado un archivo pdf con el manual de instrucciones.

- El título del pdf podría ser: *Manual de instrucciones*.
- Y el atributo del título podría ser: *Descarga gratis el manual de instrucciones del producto XXX modelo YY*

En la zona derecha de la pantalla aparecen varias opciones que podrían modificarse:

▼ Estado de publicación de autor

Idioma

English (UK) ▼

Autor

Super User [Cambiar](#)

Alias del autor

Nivel de Acceso

Public  
Registered  
Special

Fecha de creación

2014-09-18 19:15:18 

Comenzar publicación

2013-12-13 09:40:08 

Finalizar publicación



► Información de metadatos


- Estado de publicación de autor. Fecha en la que se publica el ítem.
- Información de metadatos. Datos para buscadores.

## ■ Información de metadatos

Al pulsar sobre el título **información de metadatos** se da la opción de añadir la información muy útil para el buscador, no mostrada a los usuarios a simple vista. en concreto se trata de meta description, meta keywords y meta author.



- La *descripción* será un resumen de la información que contiene el artículo.
- Las *palabras clave*, deberán ir separadas por comas. No se deben usar preposiciones, artículos o nexos, ya que no aportan ningún valor a los buscadores.
- *Robots*, se dejará vacío
- *Autor*. Se añadirá el nombre de la web



- Una vez editada o añadida la información, se deberá pulsar sobre **Guardar y cerrar** en el menú superior.



Es buena práctica guardar la información del ítem mientras se está editando por si se produjera algún error en el navegador, en la conexión a Internet o se cerrara la sesión. Para ello, basta con pulsar periódicamente sobre **Guardar**, de modo que no se abandonará la página.

## Crear un menú asociado a una Categoría

Para añadir un submenú en una categoría, se añadirá a partir de la copia de uno existente.

- Por ejemplo, para el idioma inglés, se accede a Menú > Main menu (uk) para ver el árbol de los elementos del menú principal en idioma inglés.
- Para acceder al menú en castellano (menús > Main menu (es))

- Se marca la casilla de verificación o checkbox de un elemento de menú similar al que se desea generar. En la imagen de ejemplo, se marca *Packing dosage machine*



- Para realizar la copia, a diferencia de cómo se ha realizado en el caso de las categorías o los ítems, se debe acceder a la zona inferior de la página.

Se debe mantener el mismo nivel de acceso e idioma.

- En la lista desplegable denominada *Seleccionar menú o nivel principal a mover o copiar* se seleccionará el menú padre del submenú que se desea generar. En el ejemplo, *Machinery*.
- Se marca la opción *Copiar* y a continuación, se pulsa sobre el botón *Procesar*.

**Proceso por lotes de los elementos del menú seleccionados**

Si se ha elegido copiar un elemento del menú, se aplicará cualquier otra acción seleccionada.

Asignar nivel de acceso:

Asignar idioma:

Seleccionar menú o nivel principal a mover o copiar:

☒ Copiar ☐ Mover


Se habrá generado el nuevo submenú, dentro del menú *machinery*.

- Ahora se debe editar, para lo cual, se pulsará sobre el nombre del nuevo submenú *Packing dosage machine (2)*.



Se mostrará una página con dos franjas bien diferenciadas.

- En la **franja de la izquierda** se debe modificar el **Título del elemento del menú**. Se debe escribir el nombre que se desea que se muestre como submenú.



**Detalles**

Tipo de elemento del menú \* Categorías Seleccionar

Título del elemento del menú \* Nuevo submenú

Alias submenu-nuevo-en-machinery

Nota

Enlace index.php?option=com\_k2&view=itemlist&layout=catego

Estado Publicado

Acceso Public

Menú \* Main menu (uk)

Elemento principal - Machinery

Orden Packing dosage machine (2)

Abrir en Misma ventana

Página de inicio ☒ No ☐ Sí

Idioma English (UK)

Estilo de la plantilla theme1506 - Default (uk)

ID 337

- El campo **alias** también se debe modificar.  
No se permite añadir tildes ni espacios en blanco. Lo normal sería añadir el mismo título haciendo las modificaciones pertinentes. No es buena práctica añadir artículos, preposiciones o nexos.
- Se debe comprobar que se está añadido el elemento en el menú deseado **Menú** y que se está introduciendo en el elemento de menú correcto **Elemento principal**. Además se tendrá en cuenta el idioma, **Idioma**.

En la **franja de la derecha** se muestran varias opciones que, pulsando sobre ellas, despliegan diferentes opciones de configuración (se ven detalladamente a continuación)

- Opciones básicas. Se marca la categoría a mostrar.
- Opciones de visionado. Se indica el título que se mostrará en la barra de navegación y como encabezado en la parte pública de la web.
- Opciones de los metadatos. Información para los navegadores.
- Elemento del menú asociado. A qué menú del otro idioma dado de alta está asociado el elemento que se está creando. De esa forma se consigue que si el

usuario está visitando una página concreta del sitio web, al cambiar de idioma, no se muestre la página principal, sino el elemento asociado en el nuevo idioma.

► Opciones básicas
► Opciones del tipo de enlace
► Opciones de visionado en la página
► Opciones de los metadatos
► Mootools activar/desactivar
► Elemento del menú de asociaciones
► Asignación de módulos para este elemento del menú

## ■ Opciones básicas

En la lista se debe seleccionar la categoría que contiene los ítems que se desean mostrar cuando se acceda a este menú.

Selecciona las categorías

--- Formadoras de regañá

--- Formadoras de colines artesanos o camperos

--- Formadoras de rosquillas, violines y ochitos

--- Formadoras de colines

--- Envasadoras

--- Cortadoras

Machinery

--- Stripes shapers

--- Sealing machines

--- Biscuits shapers

--- Artisan sticks shapers

--- Doughnouts shapers

--- Sticks shapers

--- Packing dosage machines

--- Copia de Cortadoras

Obtener ítems de categorías hijas

Si

▼

:

Orden de ítems

Heredar de la categoría

▼

## ■ Opciones de visionado

Información no obligatoria que permite al usuario saber qué información está viendo en el momento de acceder a un menú.

Se debe añadir información en el cuadro de texto, **Título de la página en el navegador** y en **Encabezado de la página**

**▼ Opciones de visionado en la página**

Título de la página en el navegador

Mostrar el encabezado de la página ☐ No ☒ Sí

Encabezado de la página

Clase CSS de la página

## ■ Opciones de los metadatos

En esta sección se deberá añadir información tanto en Metadescripción como en metapalabras clave. Será la información para las etiquetas <meta> que usará el buscador.

**▼ Opciones de los metadatos**

**Metadescripción**

Descripción de la información que se mostrará en el menú.

**Metapalabras clave**

palabras, clave, separadas, por comas, Rueda, Maquinaria

## ■ Elemento del menú de asociaciones

Por último, puesto que la página puede ser multiidioma, aquí se indicará a qué menú del otro idioma está asociado.

**▼ Elemento del menú de asociaciones**

¡Solo para múltiples idiomas! Esto se elige solo si el parámetro del filtro del idioma 'Asociaciones de menú' está configurado en 'Sí'. Elija un elemento del menú para el idioma de destino. Esta asociación dejará al modulo selector del idioma redirigiendo al elemento del menú asociado en otro idioma. En caso de usarse, asegúrese de que el módulo selector del idioma está presente en las correspondientes páginas. Un elemento del menú que este configurado en 'Todos' no se puede asociar.

**Español (ES)**

----- Soldadora de bolsas

Para almacenar los cambios y salir, se debe pulsar sobre **Guardar y cerrar** en el menú superior.

Es buena práctica pulsar sobre **Guardar** para evitar la pérdida de la información rellena por problemas del navegador o el cierre de la sesión de administrador.



## Limpiar caché

En algunas ocasiones, al realizar modificaciones sobre la web no se reflejan automáticamente sobre la parte pública. Ello es debido a que para que Joomla cargue la información más rápido se emplea una caché interna.

Si tras realizar una modificación, no se viera reflejada en la parte pública, se debe **purgar** la caché.

- Para limpiar la caché se debe acceder al menú Sitio > Mantenimiento > Limpiar la caché
- Se mostrará una página donde se debe pulsar el cuadro de verificación o *checkbox* situado junto a la palabra **Cantidad**. De esa forma se seleccionarán todos los elementos a borrar.

Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Gantry
2	<input checked="" type="checkbox"/>	_system
3	<input checked="" type="checkbox"/>	com_k2
4	<input checked="" type="checkbox"/>	com_k2_extended
5	<input checked="" type="checkbox"/>	com_languages
6	<input checked="" type="checkbox"/>	com_modules
7	<input checked="" type="checkbox"/>	com_plugins

- Una vez marcados, se debe pulsar sobre el botón **Borrar** situado en la parte superior derecha.



Transcurridos unos segundos se eliminarán todos los elementos salvo:

- `_system`
- `com_plugins`
- `com_rokcandy`

Cantidad	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	<code>_system</code>
2	<input type="checkbox"/>	<code>com_plugins</code>
3	<input type="checkbox"/>	<code>com_rokcandy</code>

Al volver a recargar la parte pública de la web, se deberán mostrar las modificaciones deseadas.